

Dane aktualne na dzień: 11-01-2021 11:25

Link do produktu: <http://bimex.eu/mlot-udarowo-obrot-bosch-gbh-5-40-dce-p-351.html>



## MŁOT UDAROWO OBROT. BOSCH GBH 5-40 DCE

Cena	<b>2 500,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>GBH 5-40 DCE</b>
Kod producenta	<b>0611264000</b>

### Opis produktu

#### **PARAMETRY:**

**Moc nominalna: 1,150 W**

**Energia udarowa: 8,8 J**

**Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej: 1500 - 3050 udary/min**

**Nominalna prędkość obrotowa: 170 - 340 min-1**

**Waga: 6.8 kg**

**Długość: 485 mm**

**Wysokość: 260 mm**

**Uchwyt do końcówek: SDS-max**

**Zakres wierceń:**

**Ø otworu w betonie, wiertła do młotów: 12 - 40 mm**

---

**Opt. zakres zastos. do betonu, wiertła do młotów: 18 - 32 mm**

**Ø otworu w betonie, wiertła przebiciowe: 45 - 55 mm**

**Ø wiercenia koronkami wiertniczymi w betonie: 40 - 90 mm**

**Wiercenie z udarem w betonie:**

**Wartość emisji drgań ah: 10.5 m/s<sup>2</sup>**

**Błąd pomiaru K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

**Dłutowanie:**

**Wartość emisji drgań ah: 7.5 m/s<sup>2</sup>**

**Błąd pomiaru K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

#### **DODATKOWE INFORMACJE:**

**Automatyczna blokada włącznika zapewnia optymalny komfort obsługi podczas długotrwałego dłutowania**

**System Constant Electronic, wyświetlacz serwisowy i wskaźnik podłączenia do zasilania zapewniają wysoki komfort obsługi**

**Kulowe mocowanie kabla zabezpiecza go przed zerwaniem**

**Mocny silnik 1.150 W i wydajny mechanizm udarowy zapewniają szybkie tempo wiercenia**

**System tłumienia drgań Vibration Control zapewnia większy komfort pracy, także podczas czasochłonnych zastosowań**

**Pokrętło nastawcze pozwala na elastyczne dopasowanie liczby obrotów i uderzeń, a tym**

---

**samym optymalną wydajność**