

Dane aktualne na dzień: 11-01-2021 10:43

Link do produktu: <http://bimex.eu/odkurzacz-przemyslowy-bosch-gas-35l-afc-p-367.html>



## ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY BOSCH GAS 35L AFC

Cena	<b>2 200,00 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>GAS 35L AFC</b>
Kod producenta	<b>06019C3200</b>

### Opis produktu

#### **PARAMETRY:**

**Maks. moc nominalna (turbina): 1,380 W**

**Moc nominalna: 1,200 W**

**Waga: 12.2 kg**

**Pojemność zbiornika brutto: 35 l**

**Pojemność zbiornika netto: 23 l**

**Pojemność zbiornika netto, woda: 19.2 l**

**Klasa ochrony przeciwpyłowej: L**

**Klasa ochrony przeciwpyłowej filtra głównego: M**

**Długość: 515 mm**

**Szerokość: 450 mm**

---

**Wysokość: 575 mm**

**Powierzchnia filtra: 6,150 cm<sup>2</sup>**

**Maks. objętość przepływu (turbina): 74 l/s**

**Maks. podciśnienie (turbina): 254 mbar**

**DODATKOWE INFORMACJE:**

**Certyfikowany odkurzacz klasy ochrony przeciwpyłowej „L”, zgodny z normą UE i zapewniający odpowiedni poziom ochrony użytkownika**

**Gniazdo do podłączenia elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania/wyłączania oraz funkcją opóźnienia, która poprawia komfort pracy**

**Zintegrowane uchwyty na osprzęt oraz kabel i wąż**

**Wygodny transport zapewnia solidny mechanizm jezdny z kołami niebrudzącymi powierzchni**

**Płynna regulacja siły ssania na adapterze narzędziowym**

**Dzięki funkcji antystatycznej zapobiega naładowaniu elektrostatycznemu przez dostępne jako osprzęt węże przewodzące ładunki elektryczne**

**Automatyczne wyłączenie po osiągnięciu maksymalnej pojemności przy odsysaniu cieczy**

**Mocowanie do walizek systemowych L-BOXX jest praktycznym rozwiązaniem w czasie transportu i przechowywania**

**Funkcja automatycznego oczyszczania filtra (AFC) zapewnia stałą, wysoką moc ssania**

**Optymalny rezultat dzięki wydajnej turbinie 1.200 W wytwarzającej wysokie podciśnienie do 254 mbar**

