

Link do produktu: <http://bimex.eu/wiertarko-wkre-udar-milwaukee-m18fpd-chiwf-12-2x5-p-651.html>



WIERTARKO WKRE.UDAR.MILWAUKEE M18FPD+CHIWF-12 2x5

Cena	3 100,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	M18 PROMO SET3

Opis produktu

M18 FPD

PARAMETRY:

Masa z akumulatorem: 2,30 kg

Max. liczba uderzeń: 32000,00 min

Max. moment obrotowy: 135,00 Nm

Napięcie akumulatora: 18,00 V

Pojemność akumulatora: 5,00 Ah

Prędkość 1-szy bieg: 0-550 obr/min

Prędkość 2-gi bieg: 0-2000 obr/min

Typ akumulatora: Li-Ion

Uchwyt narzędziowy: 13 mm

Zdolność wiercenia w drewnie: 65,00 mm

Zdolność wiercenia w murze: 15,00 mm

Zdolność wiercenia w stali: 16,00 mm

DODATKOWE INFORMACJE:

Więcej mocy - niezrównany moment obrotowy 135 Nm

Większa prędkość - aż do 2000 obr./min

Mniejszy rozmiar - długość tylko 197 mm

Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® daje do 10x dłuższą żywotność silnika i do 60% większą siłę

Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu

Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem

Indywidualne monitorowanie ogni w optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii

Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora

Wbudowane oświetlenie LED do oświetlenia powierzchni roboczej

Odwracalny klips do paska w całości wykonany z metalu, dla szybkiego i łatwego powieszenia narzędzia

Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™

M18 CHIWF34

PARAMETRY:

Maks. liczba obrotów: 1700,00 /min

Maks. liczba uderzeń: 2300,00 /min

Max. moment obrotowy: 1016,00 Nm

DODATKOWE INFORMACJE:

Klucz udarowy M18 FUEL™ o wysokim momencie obrotowym zapewnia znakomite osiągi - do maks. 1016 Nm (moment dokręcania) i do 1626 Nm (moment zrywający)

Milwaukee® DRIVE CONTROL™ pozwala na łatwe przejście do różnych prędkości i momentu obrotowego, tak aby zmaksymalizować wszechstronność zastosowań

Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® zapewnia dłuższą żywotność silnika i większą siłę

Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu

Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem

Indywidualne monitorowanie ogni w optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii

3/4" pierścień zabezpieczający

Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

