

Link do produktu: <http://bimex.eu/wiertarko-wkret-udar-milwaukee-m18fpd-fdd-2x5-0ah-p-648.html>



WIERTARKO WKRĘT. UDAR.MILWAUKEE M18FPD+FDD 2x5,0Ah

Cena	2 800,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	M18 POWER SET 4
Kod producenta	4933451063 / 4933451

Opis produktu

M18 FPD

PARAMETRY:

Masa z akumulatorem: 2,30 kg

Max. liczba uderzeń: 32000,00 min

Max. moment obrotowy: 135,00 Nm

Napięcie akumulatora: 18,00 V

Pojemność akumulatora: 5,00 Ah

Prędkość 1-szy bieg: 0-550 obr/min

Prędkość 2-gi bieg: 0-2000 obr/min

Typ akumulatora: Li-Ion

Uchwyt narzędziowy: 13 mm

Zdolność wiercenia w drewnie: 65,00 mm

Zdolność wiercenia w murze: 15,00 mm

Zdolność wiercenia w stali: 16,00 mm

DODATKOWE INFORMACJE:

Więcej mocy - niezrównany moment obrotowy 135 Nm

Większa prędkość - aż do 2000 obr./min

Mniejszy rozmiar - długość tylko 197 mm

Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® daje do 10x dłuższą żywotność silnika i do 60% większą siłę

Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu

Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem

Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii

Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora

Wbudowane oświetlenie LED do oświetlenia powierzchni roboczej

Odwracalny klips do paska w całości wykonany z metalu, dla szybkiego i łatwego powieszenia narzędzia

Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™

M18 FDD

PARAMETRY:

Liczba biegów: 2,00

Masa: 2,30 kg

Max. moment dokręcania: 135,00 Nm

Max. śr. wiercenia drewno: 65,00 mm

Max. śr. wiercenia stal: 16,00 mm

Napięcie akumulatora: 18,00 V

Pojemność akumulatora: 5,00 Ah

Prędkość 1-szy bieg: 0-550 obr/min

Prędkość 2-gi bieg: 0-2000 obr/min

Typ akumulatora: Li-ion

DODATKOWE INFORMACJE:

Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® daje do 10x dłuższą żywotność silnika i do 60% większą moc

NOWA inteligentna elektronika REDLINK PLUS™ dostarcza najbardziej zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i akumulatora i wyjątkowo zwiększa wydajność narzędzia pod obciążeniem

Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą moc, do 2.5x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość

Indywidualne monitorowanie ogni

2-biegowa przekładnia: 0 - 550 / 0 - 2000 obr/min

Maks. zdolność wiercenia w stali/drewnie: 16/65 mm

Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora

Wbudowane oświetlenie LED

Odwracalny zaczep do paska w całości wykonany z metalu