

Link do produktu: <http://bimex.eu/wiertarko-wkretarka-bosch-gsr-12v-15-2x2-0ah-p-330.html>



## WIERTARKO WKRETARKA BOSCH GSR 12V-15 2X2,0Ah

Cena	<b>650,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>GSR 12V-15</b>

### Opis produktu

#### PARAMETRY:

Maks. moment obrotowy (wkr. twarde/miękkie): 30 / 15 Nm

Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg): 0 – 400 / 0 – 1300 min-1

Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks.: 1 - 10 mm

Napięcie akumulatora: 12 V

Współpracuje z akumulatorem o pojemności: 2 Ah

Liczba zakresów momentu obrotowego: 20+1

Długość: 169 mm

Średnica wiercenia:

Maks. Ø wiercenia w drewnie: 19 mm

Maks. Ø wiercenia w stali: 10 mm

Ø wkrętów:

Maks. Ø wkrętów: 7 mm

---

Wiercenie w metalu:

Wartość emisji drgań ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Błąd pomiaru K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Wkręcanie:

Wartość emisji drgań ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Błąd pomiaru K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

### DODATKOWE INFORMACJE:

**System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection):** chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw.

**Praktyczny, trzydiодowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.**

**Wbudowana lampka LED oświetla miejsce pracy w ciemnych zakamarkach.**

**Hamulec silnika zapewnia precyzję pracy przy seryjnym wkręcaniu wkrętów.**

**Brak efektu pamięci:** akumulator można doładować w dowolnej chwili, nie ryzykując uszkodzenia ogniw.

**Tylko 169 mm długości zapewnia optymalne manewrowanie narzędziem, przede wszystkim przy wierceniu i wkręcaniu w miejscach trudno dostępnych lub w sytuacjach wymagających trzymania narzędzia w górze.**

**Profesjonalna wydajność:** przekładnia 2-biegowa gwarantuje moment obrotowy 15 Nm (wkręcanie miękkie) podczas wiercenia (do 19 mm) oraz wkręcania (do 7 mm).

**Pełnowymiarowy uchwyt wiertarski 10 mm z systemem Auto-Lock.**

